

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

| | |
|----------|---|
| 型號 | VTC-100 |
| 產品 | VTC-100 12x 雙鏡頭聲音追蹤雲台攝影機 |
| 影像格式 | 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50 |
| 感光元件 | Sony 1/2.8" CMOS |
| 有效畫素 | 2.14 Mega pixels |
| 信噪比 | ≥45dB |
| 最小明亮度 | 0.5 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
| 電子快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
| 鏡頭倍率 | 12X Optical Zoom, 16x Digital Zoom |
| 有效變焦倍率 | 12X |
| Gamma | N/A |
| 光圈設定 | Auto / Manual |
| 數位降噪 | 2D/3D |
| 選單使用語言 | English/Simplified Chinese/Traditional Chinese |
| 白平衡 | Auto, OnePush, Manual |
| ACG/增益控制 | Yes |
| HDR/WDR | WDR |
| 鏡頭翻轉 | Yes |
| 對焦模式 | Auto / Manual |

| | |
|-----------------|---|
| 水平/垂直範圍 | Pan: $\pm 130^\circ$ Tilt: $+90^\circ$ to -30° |
| 水平/垂直移動速度 | Pan: 0.2 ~ $90^\circ/\text{Sec}$ Tilt: 0.2 ~ $60^\circ/\text{sec}$ |
| 預設點 | 254 |
| 焦距 | f = 4.1 mm (wide) to 49.2 mm (tele) F1.6 (wide) □ F2.8 (tele) |
| 視角 | Main: 70.2° Panorama: 110° |
| 圖像補償 | Backlight Compensation |
| 影像輸出 | HDMI 1.4b x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1 |
| 聲音輸入 | 3.5mm x 1 (Line in) USB-A x 1 (Mic in) |
| Tally燈 | No |
| 濾片或廣角鏡 | ---- |
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, NDI, DVIP, ONVIF |
| 遠端控制端子 | IR Web UI RS-422/RS-232 (RJ-45) DVIP NDI |
| 影像壓縮格式 | H.264/H.265/MJPEG(UVC only) |
| 聲音壓縮格式 | AAC, PCM(UAC), G711(Onvif) |
| 聲音比特率 | 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps, 128Kbps |
| HD IP Interface | ---- |

| | |
|---------------|--|
| 串流協議 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI Hx3 |
| 第一串流直播解析度 | 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 第二串流直播解析度 | 720x480 640x360 640x480 320x240 |
| 影像比特率 | 32Kbps ~ 20Mbps (First Stream) 32Kbps ~ 5Mbps (Second Stream) |
| 影像比特率模式 | VBR, CBR |
| 編碼 Frame rate | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE | IEEE802.3at □PoE+□ |
| 韌體更新 | Via Web UI |
| IR控制 | Yes |
| 攝影機控制器 | RMC-2P RMC-180 series/ RMC-300 series/ iCast mini |
| 腳架用螺絲尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 可用附件 | VTC-100 Wall Mount |
| 顏色 | Black |
| 尺寸 | 245 x 154 x 164mm |
| 重量 | 2Kg |
| 操作溫度 | 0~40 °C |
| 電源 | DC 12V 2A (18W) |

附件

1 x VTC-100 product
1 x IR remote controller
1 x Power Cord